



# SUPPLÉMENT ACCESSOIRES DE COFFRAGE



SIMPLE. RAPIDE. PROFESSIONNEL.



**Version septembre 2021**

Images et textes non contractuels • Conditions et tarifs de transports & CGV téléchargeables sur notre site web [www.cfr.ch](http://www.cfr.ch)



# TABLE DES MATIÈRES

Ancre de roche . . . . .	.6	Ferrofix . . . . .	.2
Barre d'acier brut, fileté . . . . .	.7	Ferrofix isolation . . . . .	.2
Bouchon de fermeture . . . . .	.4	Ferrofix Wand . . . . .	.2
Bouchon de fermeture large . . . . .	.4	Goutte pendante. . . . .	.5
Bouchon Flupp. . . . .	.4	Griffe SAM "béton propre". . . . .	.6
Bouchon type "OPTI" . . . . .	.5	Griffe SAM "normal". . . . .	.6
Butée de coffrage . . . . .	.5	Isofix . . . . .	.2
Cale plastique . . . . .	.7	Ligature à béton soudée . . . . .	.1
Cale ronde . . . . .	.3	Ligature à béton soudée "double". . . . .	.1
Cape orange "SAFETYFIX" . . . . .	.7	Liste triangulaire bois . . . . .	.5
Clavette SAM type 1. . . . .	.6	Liste triangulaire creux en PVC . . . . .	.5
Clavette SAM type 2. . . . .	.6	Métal déployé . . . . .	.8
Coin d'obturation en plastique SAM . . . . .	.6	Plaque combinée "DYWIDAG" . . . . .	.7
Cône intérieur/Capuchon. . . . .	.4	Plastique recyclé ECO . . . . .	.8
Distanceur de coffrage "AHB" . . . . .	.3	Plastique transparent qualité 1 A. . . . .	.8
Distanceur de coffrage "UNO" . . . . .	.3	Pointe à tête plate . . . . .	.8
Douille d'ancrage plastique "UNO" . . . . .	.5	Répartiteur de pression "DV" . . . . .	.8
Douille d'ascenseur plastique . . . . .	.5	Taquet armature "CONSTRI". . . . .	.3
Drunterfix. . . . .	.1	Taquet béton carré. . . . .	.1
Drunterfix ISO . . . . .	.2	Taquet béton rond. . . . .	.1
Dura-box (paire) . . . . .	.7	Treillis de chape . . . . .	.8
Écrous "DYWIDAG". . . . .	.7	Tube distanceur monté avec cône . . . . .	.4
Equerre plastique bord de dalle . . . . .	.5	Tube distanceur monté type "OPTI". . . . .	.4
Extracteur SAM. . . . .	.6	Tube distanceur PVC. . . . .	.3

## Ligature à béton soudée



Longueur	Ø fil	Sac	Palette	N° article
10 cm	1.1 mm	20 paquets	420 paquets	33 520 0100
12 cm	1.1 mm	20 paquets	420 paquets	33 520 0120
14 cm	1.1 mm	20 paquets	420 paquets	33 520 0140
16 cm	1.1 mm	15 paquets	315 paquets	33 520 0160
18 cm	1.2 mm	15 paquets	315 paquets	33 520 0180
20 cm	1.2 mm	10 paquets	210 paquets	33 520 0200
22 cm	1.2 mm	10 paquets	210 paquets	33 520 0220
24 cm	1.2 mm	10 paquets	210 paquets	33 520 0240
26 cm	1.2 mm	10 paquets	210 paquets	33 520 0260
28 cm	1.2 mm	10 paquets	210 paquets	33 520 0280

## Ligature à béton soudée "double"

Fil de 1.1 mm



Longueur	Ø fil	Carton	Palette	N° article
10 cm	1.1 mm	1'000 pièces	175 cartons	33 520 3100
12 cm	1.1 mm	1'000 pièces	150 cartons	33 520 3120
14 cm	1.1 mm	1'000 pièces	125 cartons	33 520 3140
16 cm	1.2 mm	1'000 pièces	129 cartons	33 520 3160

## Taqet béton rond



Hauteur	Sac	Palette	N° article
25 mm	300 pièces	18'000 pièces	33 542 0040
30 mm	250 pièces	13'750 pièces	33 542 0050
40 mm	250 pièces	10'000 pièces	33 542 0060
50 mm	150 pièces	6'000 pièces	33 542 0070

## Taqet béton carré



Hauteur	Sac	Palette	N° article
25 mm	300 pièces	18'000 pièces	33 541 0040
30 mm	250 pièces	13'750 pièces	33 541 0050
40 mm	250 pièces	10'000 pièces	33 541 0060
50 mm	150 pièces	6'000 pièces	33 541 0070

## Drunterfix

Longueur 2 m



Hauteur	Paquet	Palette	N° article
20 mm	100 m	6'300 m	33 560 3010
25 mm	100 m	4'900 m	33 560 3020
30 mm	100 m	3'600 m	33 560 3030
35 mm	60 m	2'880 m	33 560 3040
40 mm	60 m	2'400 m	33 560 3050
50 mm	60 m	1'680 m	33 560 3060

## Drunterfix ISO

Longueur 2 m



Hauteur	Paquet	Palette	N° article
20 mm	100 m	6'300 m	33 560 4010
25 mm	100 m	4'200 m	33 560 4020
30 mm	100 m	3'600 m	33 560 4030
40 mm	60 m	2'400 m	33 560 4050

## Isofix


Longueur 2 m



Hauteur	Paquet	Palette	N° article
30 mm	100 m	3'600 m	33 560 4031

## Ferrofix


Longueur 2.5 m



Hauteur	Paquet	Palette	N° article
20 mm	100 m	3'000 m	33 560 0810
25 mm	100 m	3'000 m	33 560 0820
30 mm	100 m	3'000 m	33 560 0830
35 mm	60 m	1'500 m	33 560 0840
40 mm	60 m	1'500 m	33 560 0860
50 mm	60 m	1'500 m	33 560 0880

## Ferrofix isolation


Longueur 2.5 m



Hauteur	Paquet	Palette	N° article
20 mm	100 m	3'000 m	33 560 1200
25 mm	100 m	3'000 m	33 560 1250
30 mm	100 m	3'000 m	33 560 1300
40 mm	60 m	1'500 m	33 560 1400

## Ferrofix Wand

Longueur 2 m



Hauteur	Paquet	Palette	N° article
30 mm	60 m	1'500 m	33 560 2000




### Cale ronde

Hauteur	Sac	Palette	N° article
20 mm	500 pcs	100'000 pcs	33 550 2030
25 mm	500 pcs	48'000 pcs	33 550 2040
30 mm	500 pcs	35'000 pcs	33 550 2050
40 mm	125 pcs	20'000 pcs	33 550 2070
50 mm	100 pcs	10'000 pcs	33 550 2080



### Taquet armature "CONSTRI"

Taille	Fer	Sac	N° article
20 mm	Ø 4 - 16 mm	1'000 pcs	33 550 0390
25 mm	Ø 4 - 18 mm	500 pcs	33 550 0400
30 mm	Ø 4 - 18 mm	500 pcs	33 550 0410



### Distanceur de coffrage "UNO"

Longueur	Carton	Palette	N° article
15 cm	50 pcs	2'500 pcs	33 580 0230
18 cm	50 pcs	2'500 pcs	33 580 0240
20 cm	50 pcs	2'500 pcs	33 580 0250
22 cm	50 pcs	2'500 pcs	33 580 0255
25 cm	50 pcs	2'500 pcs	33 580 0260
30 cm	50 pcs	2'500 pcs	33 580 0270



### Distanceur de coffrage "AHB"

Longueur	Carton	Palette	N° article
15 cm	25 pcs	1'500 pcs	33 580 0030
18 cm	25 pcs	1'500 pcs	33 580 0040
20 cm	25 pcs	1'500 pcs	33 580 0050
25 cm	25 pcs	1'000 pcs	33 580 0060
30 cm	25 pcs	1'000 pcs	33 580 0070



### Tube distanceur PVC

Longueur 2 m

Ø intérieur	Ø extérieur	Paquet	Palette	N° article
22 mm	26 mm	100 m	3'000 m	33 570 1030
26 mm	32 mm	50 m	1'800 m	33 570 1035
32 mm	36 mm	30 m	1'260 m	33 570 1039

### Tube distancier monté type "OPTI"

Dimensions int./ext. Ø 22 × 26 mm



Longueur	Paquet	Palette	N° article
15 cm	100 pcs	5'000 pcs	33 570 3000
18 cm	100 pcs	5'000 pcs	33 570 3010
20 cm	100 pcs	4'000 pcs	33 570 3020
25 cm	100 pcs	4'000 pcs	33 570 3030
30 cm	100 pcs	4'000 pcs	33 570 3040

### Tube distancier monté avec cône

Dimensions int./ext. Ø 26 × 30 mm



Longueur	Paquet	Palette	N° article
18 cm	100 pcs	5'000 pcs	33 570 3045
20 cm	100 pcs	4'000 pcs	33 570 3050
25 cm	100 pcs	4'000 pcs	33 570 3060
30 cm	100 pcs	4'000 pcs	33 570 3070

### Cône intérieur / Capuchon



Ø	Sachet	Palette	N° article
22 mm	500 pcs	60'000 pcs	33 570 2020
26 mm	500 pcs	25'000 pcs	33 570 2025
32 mm	500 pcs	25'000 pcs	33 570 2027

### Bouchon Flupp



Ø	Sachet	Palette	N° article
22 mm	500 pcs	50'000 pcs	33 570 2040
26 mm	250 pcs	30'000 pcs	33 570 2042
32 mm	125 pcs	15'000 pcs	33 570 2045

### Bouchon de fermeture



Ø	Sachet	Palette	N° article
22 mm	1'000 pcs	100'000 pcs	33 570 2030
26 mm	1'000 pcs	50'000 pcs	33 570 2032
32 mm	500 pcs	25'000 pcs	33 570 2035

### Bouchon de fermeture large



Ø	Sachet	Palette	N° article
22 mm	500 pcs	100'000 pcs	33 570 2060





### Bouchon type "OPTI"

Ø	Sachet	Palette	N° article
22 mm	500 pcs	100'000 pcs	33 570 3100



### Butée de coffrage

Ø	Sachet	Palette	N° article
48 mm	100 pcs	20'000 pcs	33 570 2050



### Liste triangulaire creux en PVC

Longueur 2 m

Dimension	Paquet	Palette	N° article
10 × 10 × 15 mm	100 m	6'500 m	34 600 0030
15 × 15 × 21 mm	100 m	5'400 m	34 600 0040
20 × 20 × 28 mm	100 m	4'900 m	34 600 0060
30 × 30 × 42 mm	50 m	2'450 m	34 600 0080



### Liste triangulaire bois


Longueur 2.5 m

Dimension	Paquet	Palette	N° article
10 × 10 mm	100 m	10'000 m	34 600 0290
15 × 15 mm	100 m	10'000 m	34 600 0300
20 × 20 mm	100 m	5'000 m	34 600 0310



### Goutte pendante

Largeur	Longueur	Paquet	Palette	N° article
12 mm	250 cm	100 m	5'600 m	34 600 0180



### Equerre plastique bord de dalle

Dimension	Paquet	Palette	N° article
16 - 25 cm	20 pcs	1'200 pcs	33 580 0410



### Douille d'ancrage plastique "UNO"

Ø	Paquet	Palette	N° article
15 mm	200 pcs	3'600 pcs	33 580 0500



### Douille d'ascenseur plastique

Type	Paquet	N° article
JD/K	250 pcs	33 570 0500





### Ancre de roche

Ø	Paquet	N° article
15 mm	50 pcs	33 580 0350

### Griffe SAM "normal"



Longueur	Paquet	Palette	N° article
15 cm	100 pcs	10'000 pcs	33 530 3150
18 cm	100 pcs	10'000 pcs	33 530 3180
20 cm	100 pcs	10'000 pcs	33 530 3200
25 cm	100 pcs	10'000 pcs	33 530 3250
30 cm	100 pcs	7'200 pcs	33 530 3300
40 cm	100 pcs	5'000 pcs	33 530 3400

### Griffe SAM "béton propre"



Longueur	Paquet	Palette	N° article
15 cm	50 pcs	6'400 pcs	33 530 4150
18 cm	50 pcs	5'600 pcs	33 530 4180
20 cm	50 pcs	5'600 pcs	33 530 4200
25 cm	50 pcs	4'800 pcs	33 530 4250
30 cm	50 pcs	4'800 pcs	33 530 4300
40 cm	50 pcs	4'800 pcs	33 530 4400

### Clavette SAM type 1




Paquet	N° article
200 pcs	33 530 5510

### Clavette SAM type 2




Longueur	Paquet	Palette	N° article
50 cm	10 pcs	640 pcs	33 530 5530

### Coin d'obturation en plastique SAM



Paquet	N° article
1'000 pcs	33 530 5510

### Extracteur SAM




Type	Numéro	Longueur	N° article
à boule H	4036	620 mm	33 530 5710
à levier	4040	1'070 mm	33 530 5700



### Cape orange " SAFETYFIX "

Ø Barre	Paquet	Palette	N° article
8 à 14 mm	500 pcs	50'000 pcs	33 550 3000
16 à 30 mm	250 pcs	25'000 pcs	33 550 3010
25 à 40 mm	100 pcs	5'000 pcs	33 550 3015



### Cale plastique

Côte 70 × 70 mm

Épaisseur	Paquet	Palette	N° article
2 mm	1'000 pcs	40'000 pcs	33 550 6000
3 mm	1'000 pcs	40'000 pcs	33 550 6010
5 mm	500 pcs	20'000 pcs	33 550 6020
10 mm	250 pcs	10'000 pcs	33 550 6040
20 mm	150 pcs	6'000 pcs	33 550 6050



### Barre d'acier brut, fileté

Ø 15 mm

Longueur	N° article
5'000 mm	33 301 1000
2'000 mm	33 301 1010



### Plaque combinée " DYWIDAG "

Dimension	N° article
120 × 120 × 10 mm	33 301 1020



### Écrous " DYWIDAG "


Ø 15 mm


Dimension	N° article
5 cm	33 301 1030



### Dura-box (paire)

Ø	Palette	Épaisseur dalle	H / L	N° article
90 mm	14 pcs	215 mm	135 × 356 mm	33 290 0010
110 mm	14 pcs	240 mm	160 × 381 mm	33 290 0020
125 mm	10 pcs	265 mm	185 × 406 mm	33 290 0030
140 mm	10 pcs	290 mm	210 × 431 mm	33 290 0040
160 mm	10 pcs	315 mm	235 × 456 mm	33 290 0050





## Répartiteur de pression " DV "


Ø	Paquet	N° article
56 mm	250 pcs	33 510 0050



## Treillis de chape

Galvanisé

Maille	Format	Palette	N° article
50 × 50 × 2 mm	1'000 × 2'000 mm	400 FL	33 120 0010
75 × 75 × 2 mm	1'200 × 2'000 mm	400 FL	98 212 6838



## Métal déployé

Épaisseur	Fomat	Paquet	Palette	N° article
0.30 mm	600 × 2'500 mm	20 pcs	340 pcs	33 240 1000



## Pointe à tête plate

En acier clair

Ø	Longueur	Paquet	N° article
1.6 mm	30 mm	1 kg	71 092 5000
2.5 mm	60 mm	2.5 kg	71 092 6300
2.8 mm	70 mm	2.5 kg	71 092 6500
3.1 mm	80 mm	2.5 kg	71 092 6700



## Plastique recyclé ECO

Longueur: 50 m

Largeur	Épaisseur	Rouleau	N° article
2 m	0.15 mm	13.8 kg	34 660 0020
3 m	0.15 mm	20.7 kg	34 660 0040
4 m	0.15 mm	27.6 kg	34 660 0045
2 m	0.20 mm	18.4 kg	34 660 0150
4 m	0.20 mm	36.8 kg	34 660 0065



## Plastique transparent qualité 1 A

Longueur 50 m

Largeur	Épaisseur	Rouleau	N° article
4 m	0.15 mm	27.6 kg	34 660 0980
3 m	0.20 mm	27.6 kg	34 660 1050
4 m	0.20 mm	36.8 kg	34 660 1150



**CFR Commerce de fer SA**

Route de l'Industrie 20

Case postale 235

1680 Romont FR

T +41 26 651 93 93

**[info@cfr.ch](mailto:info@cfr.ch)**

**[www.cfr.ch](http://www.cfr.ch)**

**FIABILITÉ**

**PROXIMITÉ**

**DYNAMISME**

**INDÉPENDANCE**